

รถยนต์บรรทุก

- เป็นรถยนต์บรรทุกชนิด ๒ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่
- มีที่นั่งภายในแคบไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง (รวมพนักงานขับรถ)
- มีกระจกมองหลังไม่น้อยกว่า ๓ บาน
- มีชุดที่ปิดน้ำฝนตามมาตรฐานผู้ผลิต
- เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ติดตั้งวิทยุ พร้อมเครื่องเล่น วิทยุ และ ช่องเล่น CD มีช่อง USB พร้อมติดตั้งลำโพงเชื่อมต่อไปยัง
หลังคาผู้โดยสาร ไม่น้อยกว่า ๔ อัน
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในแคบตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยด้านขวา มีเพาเวอร์ช่วยระบบ
- ความยาว ความสูงของรถตามมาตรฐานของกรมขนส่งทางบกกำหนด
- ติดตั้งกล้องติดรถยนต์บันทึกด้านหน้า - หลัง ความละเอียดไม่น้อยกว่าระดับ FULL HD สามารถส่งผ่าน
WIFI ได้ มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า ๑๖ GB รับประกันสินค้า ๑ ปี (มีเอกสารประกอบการพิจารณา)

ระบบเครื่องยนต์

- รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ ซีซี
- มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๕ แรงม้า
- น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม
- เครื่องยนต์ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยจากสารมลพิษตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก.
๒๓๑๕-๒๕๕๑ (มาตรฐานไอเสีย ยูโร ๓) หรือ สูงกว่า
- คลัตช์ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- เกียร์เป็นแบบเกียร์กระปุก มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์

ระบบบังคับเลี้ยว


- พวงมาลัยด้านขวา แบบลูกปืนหมุนเวียน มีไฮดรอลิกช่วยผ่อนแรง

ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

- ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุ ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร พร้อมฝาปิดแบบมีกุญแจ

ระบบห้ามล้อ

- ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีห้ามล้อขณะจอดตามมาตรฐานผู้ผลิต



กงล้อและยาง

- ต้องมีกงล้อและยางอะไหล่ขนาดเดียวกัน ๑ ชุด พร้อมทั้งเก็บยางอะไหล่
- ขนาดยางไม่น้อยกว่า ๘๐๐ X ๑๖ นิ้ว

ระบบไฟฟ้า


- ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลต์หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- อัลเทอร์เนเตอร์ ชนิด ๒๔ โวลต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ แอมแปร์
- แบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ แอมแปร์จำนวน ๒ ลูก
- มีโคมไฟสัญญาณต่างๆ ตามกรมขนส่งทางบกกำหนด

ตอนท้ายหลังแก๊ง

- ด้านท้ายแก๊งติดตั้งกระบะเหล็กพื้นเป็นพื้นไม้ ความยาวไม่น้อยกว่า ๕.๕๐ เมตร
- ติดตั้งหลังคาทรงสูง
- โครงหลังคาทำจากอะลูมิเนียม มีหน้าตาเป็นกระจกบานเลื่อน สไลด์ขึ้น - ลง ทั้ง ๒ ด้าน ซ้าย-ขวาและสามารถล็อกได้
- มีเบาะนั่งสองด้านพร้อมแถวกลาง เป็นหนังอัดฟองน้ำอย่างดี (สีหนังระบุภายหลัง) พร้อมยางปูพื้น
- ติดตั้งพัดลม จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ จุด
- มีสัญญาณกริ่งอย่างน้อย ๓ จุด
- ตอนท้ายกระบะมีบันได ขึ้น-ลง ปูด้วยอะลูมิเนียมต่อกลายกันลื่น
- มีประตูปิดด้านท้ายกระบะเป็นแบบบานเลื่อน ประตูมีกระจกสามารถมองผ่านได้
- มาตรฐานขนาดของหลังคารถให้เป็นไปตามระเบียบของกรมขนส่งทางบกกำหนด
- มีสัญญาณไฟต่างๆทั้งด้านหน้ารถ ท้ายรถ เป็นไปตามมาตรฐานของกรมขนส่งทางบกกำหนด
- ใต้หลังคามีที่เก็บช่องสำภาระ ซ้าย-ขวา
- ถังดับเพลิงและค้อนพร้อมชุดอุปกรณ์ฉุกเฉิน (ชุดเปลี่ยนยางอะไหล่ สายลากจูง สายพ่วงแบตเตอรี่ และกรวยจราจร) ตามที่ระเบียบของกรมขนส่งทางบกกำหนด
- อุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

การพ่นสีและตราหน่วยงาน

- พ่นสีภายนอก พ่นสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริงอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น (สีจริงตามหน่วยงานกำหนด)
- พ่นสีภายในกระบะท้ายพ่นสีกันสนิม ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้นก่อนพ่นสีจริง
- พ่นสีกันสนิมไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น บริเวณใต้ท้องรถ โครงรถ
- พ่นสีและหรือติดสติ๊กเกอร์ตราหน่วยงานและอักษรต่างๆตามหน่วยงานกำหนด



การรับประกัน

รับประกันการใช้งานปกติ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร

เงื่อนไขอื่นๆ

- รถยนต์ที่เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐาน ที่ยังเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบันในจังหวัดที่มีการจัดซื้อ โดยมีเอกสารแนบประกอบการพิจารณา

- ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตรถยนต์ หรือผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้แทนจำหน่ายรถยนต์(มีเอกสารแนบประกอบการพิจารณา)

- รถยนต์ที่เสนอราคา จะต้องรวมราคาการดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์และป้ายทะเบียน ภาษีสรรพสามิต อีกทั้ง การดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้แล้ว

- การส่งมอบรถยนต์ ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ

รถยนต์ต้องมีใบคู่มือจดทะเบียน ป้ายทะเบียน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทะเบียนในวันที่ส่งมอบรถยนต์ (รถยนต์ต้องจดทะเบียนในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตามวันที่ที่ระบุในใบคู่มือจดทะเบียน)



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง คือ รถบรรทุก ๖ ล้อ พร้อมหลังคาผู้โดยสาร เพื่อใช้
เป็นรถประเภท รถโดยสารส่วนบุคคล จำนวน ๑ คัน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๖๕๐,๐๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๑,๖๕๐,๐๐๐ บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ บริษัท อุดร ข.หวิ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 - ๕.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญศรีเซลล์
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๖.๑ นายบุญชู แก้วละคร ประธานกรรมการ.....
 - ๖.๒ นายประวิทย์ หาญเชิด กรรมการ.....
 - ๖.๓ นายศราวุธ มีบุญ กรรมการและเลขานุการ.....

