



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องดูดตู้เย็น สำหรับห้องแม่สีพันธุ์ร้อยนาท
ถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะกรรมการและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดเครื่องดูดตู้เย็น สำหรับห้องแม่สีพันธุ์ร้อยนาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๘๕๔,๔๐๐.-บาท (สองล้านแปดแสนห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

ชุดเครื่องดูดตู้เย็น สำหรับห้องแม่สีพันธุ์ร้อยนาทถ้วน ๑ ชุด

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระทั่งงบการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ที่้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่งความคุ้มกันเช่นว่าตน
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศลงถือวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.udru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒-๒๑๑๐๕๐-๕๓ ต่อ ๑๔๓๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๓ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายจิรยุทธ์ ชาร์เจนซ์)
อธิการบดี

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา(เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสาร
ส่วนที่ ๒ ในระบบ e-GP)ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ McGr.อด.มน.ปก๐๓/๒๕๖๓

ชื่อชุดเครื่องดูดควันตระหง่าน สำหรับบ้านครัว ๑ ชุด

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรธานี

ลงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓

คณะกรรมการคณบดีและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรธานี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัย"
มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

ชุดเครื่องดูดควันตระหง่าน สำหรับบ้านครัว ๑ ชุด

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้
โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
- ๑.๔ แบบหนังสือค้าประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทั้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทั้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทั้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาระหว่างนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์..../



๒.๙ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศประกรราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกรราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารที่หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมซื้อขายในประเทศไทย เว้นแต่ระบุมาของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารที่และความคุ้มกันเข่นว่าแล้วนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายรื่นหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายรื่นกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคนบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ ผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาหนังสือรับรองห้าง/บริษัท พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔.๓) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดย ผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคดเดล็อกและ/หรือแบบรูปประการคละอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๑.๕



(๓) บัญชีเอกสารส่วน...

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาก่างระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดย ผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาก่างระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคร่วม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคร่วมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือ เป็นสำคัญ โดยคิดราคร่วมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ สาขาวิชาดนตรีศึกษา อาคาร ๑๘ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ราคานี้จะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคายโดย ภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคานี้ต้นได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก มหาวิทยาลัย ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคดตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ชุดเครื่องดนตรีไทย ตำบลสามพร้าว ๑ ชุด ไปพร้อมการเสนอราคาก่างระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบต่อไปว่า รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ให้ถูกต้องและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาก่างระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลาที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคากลับ จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคากันในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ มหาวิทยาลัย ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ



๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายได้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และมหาวิทยาลัย จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ มหาวิทยาลัย จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมีใช้เป็นผู้เริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ มหาวิทยาลัย

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาน้ำเสียจะต้องเป็นราคาน้ำรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ มหาวิทยาลัย จะพิจารณาจาก ราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายได้เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ และความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในการนี้ ดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัย

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น



๕.๕ ในการตัดสินการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัยมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งขอเท็จจริงเพิ่มเติมได้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ มหาวิทยาลัยทรงไว้วางใจสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซึ่งในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ มหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัย จะพิจารณายกเลิกการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทั้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัย จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอันนั้นซึ่งแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ มหาวิทยาลัย มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอตั้งกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัย

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญามหาวิทยาลัยอาจประกาศยกเลิกการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ขนำการประมวลราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือพยายามกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อขายมหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ กีดี

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ หรือมหาวิทยาลัยเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับมหาวิทยาลัยภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาก่อซื้อขายที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้มหาวิทยาลัยดังที่ได้ไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือdraftที่ธนาคารเขียนสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือdraftทั้งวันที่ที่ใช้เช็คหรือdraftทันทีนั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายนอกประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด



(๔) หนังสือค้ำประกัน..../

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยรายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้คนทำการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

มหาวิทยาลัยจะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และมหาวิทยาลัย ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแบบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขาย เป็นหนังสือ ให้คิดในอัตรา率อยละ ๐.๑๐ ของราคากำไรของสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้คนทำการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ มหาวิทยาลัย ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.

๒๕๖๓

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่ไม่ใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเข่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น



(๓) ในกรณีที่ไม่นภูมิบัตร...../

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ชายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนา

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ตั้งระบุไว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทั้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของมหาวิทยาลัย คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ มหาวิทยาลัยอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยไม่ได้

(๑) มหาวิทยาลัยไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกัน (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

มหาวิทยาลัย สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับมหาวิทยาลัย ไว้ชั่วคราว



คณะกรรมการและสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรธานี

๑๓ เมษายน ๒๕๖๓

สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
งบประมาณแผ่นดิน 2563

ชุดเครื่องดนตรีไทย 1 ชุด

ประกอบด้วย

1. ระนาดเอก จำนวน 10 รยางค์
2. ระนาดทูม จำนวน 10 รยางค์
3. ข้องวงใหญ่ จำนวน 10 วง
4. ข้องวงเล็ก จำนวน 10 วง
5. ซอตัวงพร้อมกระเป่า จำนวน 10 คัน
6. ซออ้อ พร้อมกระเป่า จำนวน 10 คัน
7. โหน - รำนา พร้อมกระเป่า จำนวน 3 คู่
8. กลองแขก ไม้ตala พร้อมถุง จำนวน 2 คู่ พ
9. กลองแขก ไม้กระพี่เข้า cavity พร้อมถุง จำนวน 1 คู่
10. โหนชาตรี จำนวน 3 คู่
11. กลองชาตรี จำนวน 3 ชุด
12. ซอสามสายเพียงօ อ พร้อมกระเป่า จำนวน 5 คัน
13. จะเขี้ยว พร้อมถุงหัว จำนวน 5 ตัว
14. ฉึง จำนวน 3 คู่
15. ฉบับเล็กหรือฉบับกรอ จำนวน 3 คู่
16. กรับเสภา พร้อมกระเป่า จำนวน 3 สำรับ
17. กรับพวง จำนวน 3 ชุด
18. ปี่ใน พร้อมกระเป่า จำนวน 3 เลา
19. วงกลองสะบัดซ้าย จำนวน 3 ชุด
20. วงกลองซ้ายymingklod จำนวน 3 ชุด
21. วงกลองตึ่งโนง จำนวน 3 ชุด
22. ชุดกลองจีน จำนวน 3 ชุด
23. กลองยาว หน้า 12 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
24. กลองยาว หน้า 10 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
25. กลองยาว หน้า 8 นิ้ว จำนวน 6 ใบ
26. อังกะลุง จำนวน 5 ชุด



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1. ระนาดeko จำนวน 10 ราย

1.1 ระนาดทำจากไม้ขันนุน มีกระพุ้งร่างได้สัดส่วนดงาม ความยาววัดจากโขนด้านซ้ายถึงโขนด้านขวาไม่น้อยกว่า 125 เซนติเมตร ความสูงวัดจากพื้นถึงขอบบนไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตร ความกว้างของร่าง วัดจากขอบด้านในไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร

1.2 ฝังตรามหาวิทยาลัยทำด้วยทองเหลือง สัญลักษณ์และตัวอักษรบูรพา บริเวณตรงกลางของกราบระนาดekoทั้ง 2 ด้าน

1.3 พื้นระนาดประกอบด้วยลูกกระนาดทำจากไม้ชิงขันคุณภาพอย่างดี มี 22 ลูก เทียบเสียงด้วยตะกั่ว ผสมขี้ผึ้งอย่างดี ลักษณะของลูกกระนาดบูรพา ผิวไม่เรียบไม่มีเสียง ลักษณะลายไม่ตรงเหมือนกันทุกลูก ไม่มีการบิดงอหรือโก่งตัว ไม่มีตำแหน่งรอยแตกร้าว หรือกลับตำแหน่งด้วยวัสดุอื่นที่ไม่ใช่เนื้อไม้

1.4 ความยาวของลูกหวานไม่น้อยกว่า 41 เซนติเมตร ความยาวของลูกยอดไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร

1.5 เจาะรูทั้งสองข้างเข้าหากัน ร้อยเชือกให้ออกรูเดียวกันไม่คับหรือห่วงเกินไป ร้อยเรียงกัน คุณภาพเสียงดัง โปร่ง ไม่อับทึบ

1.6 มีคุณภาพเสียงที่ดี มีเสียงดังกังวานเสมอ กันทุกลูก ไม่มีลูกใดเสียงอับทึบ ติดตะกั่ว ปรับเทียบเสียงตามแนวกรรมศิลป์ปัจจุบัน

1.7 ไม่ตีระนาดeko (ไม้นวน) ก้านทำจากไม้ไผ่สีสุก เหลาประณีตเรียบร้อย หัวไม้ทำจากผ้าพันด้วยประณีต(สีเขียว) หัวไม้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 เซนติเมตร ความหนา 2 เซนติเมตร จำนวน 10 คู่

2. ระนาดทุ่ม จำนวน 10 ราย

2.1 ระนาดทุ่มทำจากไม้ขันนุน ประดิษฐ์ให้มีรูปว่างคล้ายหีบไม้ เว้าตรงกลางให้โค้งได้สัดส่วนดงาม โขนบิดหัวท้าย เพื่อเป็นที่แขวนผืนระนาด

2.2 ระนาดทุ่มจะมีความยาวไม่น้อยกว่า 129 เซนติเมตร ความกว้างของร่างรัดจากขอบด้านในไม่น้อยกว่า 22.5 เซนติเมตร มีเท้าเตี้ยรองไว้ 4 มุมร่าง

2.3 ฝังตรามหาวิทยาลัยทำด้วยทองเหลืองสัญลักษณ์และอักษรตัวบูรพา บริเวณตรงกลางของกราบระนาดทุ่มทั้ง 2 ด้าน

2.4 ผู้ทำจากไม้ไผ่บุคุณภาพอย่างดี มี 17 ลูก เสียงไม้ดี ไม่ไผ่บุมีลักษณะแก่จัด ไม่มีตำแหน่งรอยร้าวหรือร่องรอยการทำลายจากแมลง ไม่มีการบิดงอหรือโก่งตัว เทียบเสียงด้วยตะกั่ว ลูกหวานมีความยาวไม่น้อยกว่า 45 เซนติเมตร ลูกยอดมีความยาวไม่น้อยกว่า 35 เซนติเมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 6 เซนติเมตร มีความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 เซนติเมตร เจาะรูทั้งสองข้างเข้าหากัน ร้อยเชือกให้ออกรูเดียวกันไม่คับหรือห่วงเกินไป

2.5 คุณภาพเสียงดัง โปร่ง ไม่อับทึบและมีคุณภาพเสียงที่ดีเสมอ กันทุกลูก ติดตะกั่ว ปรับเทียบเสียงตามแนวกรรมศิลป์ปัจจุบัน

2.6 ไม่ตีระนาดทุ่ม ก้านไม้ทำจากไม้ไผ่สุกทรงกลม เหลาประณีตเรียบร้อย ความยาวไม่น้อยกว่า 42 เซนติเมตร หัวไม้พันด้วยผ้าสลับถักด้ายอย่างแน่นหนา(สีเขียว) ชั้นนอกสุดปิดผ้าหนา ประณีตและสวยงาม หัวไม้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 เซนติเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตร จำนวน 10 คู่



นางนฤทัย เจริญ

064-0144159

ใส่เท้ากระเปาทั้งด้านล่างและด้านข้าง ด้านละ 4 ตัว พร้อมเข้ามุยดหนังและกันกระแทกทั้ง 8 มุมด้วยโลหะสีเงิน หรือสีทองหรือสีดำ แล้วแต่ความเหมาะสม สวยงาม ประณีตและแข็งแรง จำนวน 10 ใบ

6. ซอว์ จำนวน 10 คัน

6.1 คันขอทำด้วยไม้ชิ้งชัน

6.2 คุกบิดทำด้วยไม้ชิ้งชัน กลึงอย่างสวยงาม

6.3 คันซักขอทำด้วยไม้ชิ้งชัน ขึ้นด้วยหางม้าแท้ สีขาว ประมาณ 200 เส้น ตรึงด้วยหมุด คุณภาพ เดียงทั่ว นุ่มนวล ไฟเรือง

6.4 กะโหลกขอทำด้วยกระ吝้ำพาร์วัฟฟ์พิเศษทรงสวยงาม หรือทรงหัวช้าง โดยแกะสลักเป็นลายไทยประณีตสวยงาม ขัดเงาลงแล็กเกอร์ ขึ้นหน้าด้วยหนังวัว มีอุปกรณ์ ยางสนสายอะไหล่และหมอนรองขอ ครบถ้วน

6.5 ขึ้นด้วยสายไหมขาว ควันเกลียวตามขนาดสำหรับซอว์ ทั้งสายเอกสารและสายทั่ว

6.6 คุณภาพเสียงทั่วทุนนุ่มนวลตามมาตรฐานซอว์ ชั้ดเจน ไม่แตกพร่า

6.7 มีอุปกรณ์หยอดสายขอ(สายไหม) ยางสน ครบถ้วน

6.8 กระเปาช้อ ประกอบขึ้นรูปด้วยไม้อัดอย่างดี หนาประมาณ 10 มิลลิเมตร ด้านกว้างประมาณ 24 เซนติเมตร ด้านยาวประมาณ 9 เซนติเมตร ด้านกะโหลกขอหนาประมาณ 18-20 เซนติเมตร (ขึ้นอยู่กับขนาด ของกะโหลกขอ) ด้านคันขอและคุกบิดหนาประมาณ 7 เซนติเมตร ปิดด้านบนและด้านล่างด้วยไม้อัดหนาประมาณ 4 มิลลิเมตร ตัดโค้งได้รูปสวยงามตามสัดส่วนซอว์ ด้านนอกบุด้วยหนัง PVC อย่างดีสีดำ ด้านในบุด้วย โฟมหนาอย่างดี หุ้มด้วยผ้าขนแมวสีม่วง ตัดเป็นช่องเข้ารูปสำหรับวางขอได้พอดี สวยงาม พร้อมขอสีสันให้มี ฝาปิดฝาด้านบนและล่าง ยึดด้วยบานพับสีเงินหรือสีทองขนาดประมาณ 4x3 เซนติเมตร จำนวน 3 ตัว ฝาด้านบน ติดหัวทั้งสีดำ ตัวยึดสีเงินหรือสีทอง ให้ร่นนาบสมดุลกันทั้งข้างและขวา ตัวล็อกธรรมชาติ อีก 2 ตัวน ใส่เท้ากระเปา ทั้งด้านล่างและด้านข้าง ด้านละ 4 ตัว พร้อมเข้ามุยดหนังและกันกระแทกทั้ง 8 มุม ด้วยโลหะสีเงินหรือสีทอง หรือสีดำ แล้วแต่ความเหมาะสม สวยงาม ประณีตและแข็งแรง จำนวน 10 ใบ

7. โคน - รำมนา จำนวน 3 คู่

7.1 หุ่นโคนกระเบื้องเซรามิกเขียนลายเบญจรงค์ ขึ้นหน้าด้วยหนังวัวชนิดคัตพิเศษ โดยใช้สายไหม อย่างดีหรือสายเย็นอย่างหนาเป็นสายโยงเร่งเสียง หนากลองมีขนาดหน้ากว้างไม่น้อยกว่า 22 เซนติเมตร คุณภาพเสียงดี มีระดับเสียงและปริมาณเสียงที่เหมาะสม

7.2 รำมนาทำด้วยไม้ชิ้งชัน ขึ้นหน้ากลองด้วยหนังวัวอย่างดี หน้ากว้างไม่น้อยกว่า 22 เซนติเมตร ตรึงด้วยหมุดทองเหลืองหรือกระดูกสัตว์โดยรอบ คุณภาพเสียงดี มีระดับเสียงและปริมาณเสียงที่เหมาะสม

7.3 กระเปาสำหรับใส่โคน - รำมนาสีดำ จำนวน 3 ใบ ตัดเย็บตามรูปทรง ด้านในบุกันกระแทก หนาไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร

8. กลองแขก ไม้ตala จำนวน 2 คู่

8.1 หุ่นกลองทำด้วยไม้ตala

8.2 ความยาวของหุ่นกลองประมาณ 57 เซนติเมตรขึ้นหนังทั้ง 2 หน้า ด้วยหนังวัวคัตพิเศษ

8.3 ขอบกลองทำด้วยไม้ไผ่ หนังเรียด ลบเหลี่ยมยางเส้นเดียวโงยเร่งเสียงทั้งใบ พร้อมรัดออกและหุ้ง เก็บอย่างสวยงาม



3. ข้อง่วงใหญ่ จำนวน 10 ชิ้น

3.1 ร้านข้องทำจากหัวไวย เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว มีลักษณะยาวจำนวนไม่น้อยกว่า 48 ลูก ทำจากไม้สัก กลึงได้สัดส่วนสวยงาม

3.2 โขนทำจากไม้สัก ฝังตรงมหาวิทยาลัยทำด้วยทองเหลือง สัญลักษณ์และตัวอักษรบูรุษที่โขนทั้ง 2 ตัว

3.3 ความสูงของร้านข้องประมาณ 25 -27 เซนติเมตร

3.4 ลูกข้องจำนวน 16 ลูก ทำด้วยทองเหลืองลงหิน เส้นผ่าศูนย์กลางลูกยอดประมาณ 12 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางลูกทวนประมาณ 16.5 เซนติเมตร เทียบเสียงด้วยตะก้วนผสมขี้ผึ้งอย่างดี เสียงดังก็หวาน ไม่อับทึบ เทียบเสียงมาตรฐานกรมศิลป์

3.5 ไม้ข้องนวนก้านทำจากไม้ไผ่ ส่วนโคนทรงกลมยาว 23 เซนติเมตร ด้านหัวพันด้วยผ้าลับถักด้วย อย่างแน่นหนา(สีเขียว) ชั้นนอกสุดปิดด้วยและเย็บด้วยผ้าหัวท้าย อย่างประณีตลงตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร หนา 4 เซนติเมตร จำนวน 10 คู่

4. ข้อง่วงเล็ก จำนวน 10 ชิ้น

4.1 ร้านทำจากหัวไวยกลมเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว มีลักษณะยาวจำนวนไม่น้อยกว่า 48 ลูก ทำจากไม้สัก กลึงได้สัดส่วนสวยงาม

4.2 โขนทำจากไม้สัก ฝังตรงมหาวิทยาลัยทำด้วยทองเหลืองสัญลักษณ์และอักษรตัวบูรุษ ที่โขนทั้ง 2 ข้าง

4.3 ความสูงของร้านข้องประมาณ 25 -27 เซนติเมตร ความกว้างวัดจากด้านหน้าไปด้านหลัง 125 เซนติเมตร

4.4 มีลูกข้องจำนวน 18 ลูก ทำด้วยทองเหลืองลงหิน เส้นผ่าศูนย์กลางลูกยอด 11 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางลูกทวนไม่น้อยกว่า 12 เซนติเมตร

4.5 เทียบเสียงด้วยตะก้วนผสมขี้ผึ้งอย่างดี เสียงดังก็หวาน ไม่อับทึบ เทียบเสียงตามมาตรฐานกรมศิลป์

4.6 ไม้ข้องเล็กนวน ก้านทำจากไม้ไผ่ ส่วนโคนทรงกลมยาว 22 เซนติเมตร ด้านหัวพันด้วยผ้าลับถักด้วยอย่างแน่นหนาสีเขียว ประณีตลงตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 เซนติเมตร หนา 3 เซนติเมตร จำนวน 10 คู่

5. ขอตัวง จำนวน 10 คัน

5.1 คันทวน ทำด้วยไม้ชิงชัน

5.2 ลูกบิดทั้ง 2 อัน ทำด้วยไม้ชิงชัน รูปทรงหัวกระชาย

5.3 คันชัก ทำด้วยไม้ชิงชัน ขึงด้วยหางม้าแท้ สีขาว ที่ปลายคันชัก ตรึงด้วยหมุด

5.4 กระบอกขอ ทำด้วยไม้ชิงชัน ขนาดรูปทรงมาตรฐานขึ้นหน้าด้วยหนังเงือกสั่นกอกหาง

5.5 ขึ้นด้วยสายไหมขาว ควันเกลี้ยวดามขนาดสำหรับขอตัวง ทึ้งสายเบกาและสายทุ่ม

5.6 คุณภาพเสียงเล็กแหวลม ดังก็หวาน ขัดเจน ไม่แตกพร่า

5.7 มีอุปกรณ์หย่อง สายขอ(สายไหม) ยางสน ครอบถัว

5.8 กระเปาประกอบขึ้นรูปด้วยไม้อัดอย่างดี หนาประมาณ 10 มิลลิเมตร ด้านกว้างประมาณ 24 เซนติเมตร ด้านยาวประมาณ 90 เซนติเมตร ด้านกระบอกขอหนาประมาณ 10-15 เซนติเมตร (ขึ้นอยู่กับขนาดของกระบอกขอ) ด้านคันขอและลูกบิดหนาประมาณ 7 เซนติเมตร ปิดด้านบนและด้านล่างด้วยไม้อัดหนาประมาณ 4 มิลลิเมตร ดัดโค้งได้รูปสวยงามตามสัดส่วนขอตัวง ด้านนอกบุด้วยหนัง PVC อย่างดี สีดำ ด้านในบุด้วยโพเมหนาอย่างดี หุ้มด้วยผ้าขนแมวสีม่วง ตัดเป็นช่องเข้ารูปสำหรับวางขอได้พอดี สวยงาม พร้อมซองใส่อะไหล่มีฝาปิดฝ่าด้านบนและล่างยึดด้วยบานพับสีเงินหรือสีทองขนาดประมาณ 4x3 เซนติเมตร จำนวน 3 ตัว ฝ่าด้านบนติดหูหรือสีดำ ด้วยดีสีเงินหรือสีทอง ให้ระนาบสมดุลกันทั้งซ้ายและขวา ตัวล็อกธรรมชาติ อีก 2 ด้าน



- 8.4 เส้นผ่าศูนย์กลางหน้าลุ่ยประมาณ 20 เซนติเมตร
 8.5 เส้นผ่าศูนย์กลางหน้าต่าน ประมาณ 17 เซนติเมตร
 8.6 คุณภาพเสียงดีให้เสียงชัดเจน สามารถประดิษฐ์เสียงลักษณะต่างๆ ได้ครบถ้วน สัมพันธ์กันทั้ง 2 หน้า ทั้งตัวผู้และตัวเมีย รวมทั้งมีระดับเสียงและปริมาณที่เหมาะสม
 8.7 มีถุงไส้กลองแยก ตัดเย็บตามรูปทรง ด้านในบุกันกระแทก หนาไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร

9. กลองแขก ไม้กระฟี้เข้า cavity จำนวน 1 คู่

- 9.1 หุ่นกลองทำด้วยไม้กระฟี้เข้า cavity
 9.2 ความยาวของหุ่นกลองประมาณ 57 เซนติเมตรขึ้นหนังทั้ง 2 หน้า ด้วยหนังวัวคัตพิเศษ
 9.3 ขอบกลองทำด้วยไม้ไผ่ หนังเรียดลบเหลี่ยมยางเส้นเดียวโยงเร่งเสียงทั้งใบพร้อมรัดอกและหูช่องเก็บอย่างสวยงาม
 9.4 เส้นผ่าศูนย์กลางหน้าลุ่ยประมาณ 20 เซนติเมตร
 9.5 เส้นผ่าศูนย์กลางหน้าต่าน ประมาณ 17 เซนติเมตร
 9.6 คุณภาพเสียงดีให้เสียงชัดเจน สามารถประดิษฐ์เสียงลักษณะต่างๆ ได้ครบถ้วน สัมพันธ์กันทั้ง 2 หน้า ทั้งตัวผู้และตัวเมีย รวมทั้งมีระดับเสียงและปริมาณที่เหมาะสม
 9.7 มีถุงไส้กลองแยก ตัดเย็บตามรูปทรง ด้านในบุกันกระแทก หนาไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร

10. โคนชาตรี จำนวน 3 คู่

- 10.1 หุ่นกลองทำด้วยไม้ขันนุน ไม้สักเดา เนื้อไม้คุณภาพดี ขัดเงาลงแล็กเกอร์ ขึ้นหน้าด้วยหนังวัวชนิดคัตพิเศษ โดยใช้หนังเรียดเป็นสายเร่งโยงเสียง
 10.2 ขนาดหน้ากว้างประมาณ 17 เซนติเมตร ยาวประมาณ 34 เซนติเมตร
 10.3 คุณภาพเสียง มีระดับเสียงและปริมาณเสียงที่เหมาะสม ตัวผู้มีเสียงสูงและตัวเมียมีเสียงต่ำ สัมพันธ์กันทั้งสองลูก

11. กลองชาตรี จำนวน 3 ชุด

- 11.1 หุ่นกลองทำด้วยไม้ขันนุน ไม้สักเดา เนื้อไม้คุณภาพดี ขึ้นหนังทั้งสองหน้าด้วยหนังวัวชนิดคัตพิเศษ ตรงด้วยหมุดทำด้วยทองแดงหรืออะลูมิเนียม ทารักบริเวณกึ่งกลางหน้ากลองและขอบกลองทั้งสองหน้า (ตัวผู้และตัวเมีย) ติดหูระวิง ขัดเงาลงแล็กเกอร์
 11.2 ส่วนสูงประมาณ 24 เซนติเมตร หน้ากลองทั้งสองด้าน เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 20 เซนติเมตร
 11.3 ขาหย้งกลองทำด้วยไม้ชิ้งชัน กลึงความยาวไม่น้อยกว่า 28 เซนติเมตร
 11.4 ไม่ตีทำด้วยไม้ชิ้งชัน กลึง ความยาวไม่น้อยกว่า 26 เซนติเมตร
 11.5 คุณภาพเสียง มีระดับเสียงและปริมาณเสียงที่เหมาะสม ตัวผู้มีเสียงสูง และตัวเมียมีเสียงต่ำ สัมพันธ์กันทั้งสองลูก

12. ซอสามสายเพียงออ จำนวน 5 คัน

- 12.1 คันทวนขอทำด้วยไม้มะเกลือ หวานกลางทำด้วยมุกไฟ ยาวตลอดไม่น้อยกว่า 110 เซนติเมตร หวานล่างและเท้าทำด้วยไม้มะเกลือ อยู่ในลักษณะประกับกับกระโหลกช้อย่างสวยงาม
 12.2 ลูกบิด ทำด้วยไม้มะเกลือ กลึงปลายหัวหมุด สัดส่วนสวยงาม



นางตพนันทิ เจริญ
064-0144159

- 12.3 กะโหลกซ่อทำด้วยกลาดโดยกรรมวิธีโบราณขึ้นหน้าด้วยหนังลูกวัวหรือหนังแพะ
- 12.4 ถ่วงหน้าเป็นโลหะทองเหลือง
- 12.5 คันชักซ่อทำด้วยไม้มะเกลือ ขึ้นทางม้าแท้ดึงสวยงาม
- 12.6 หย่องทำด้วยไม้ไผ่หรือไม้ไมก
- 12.7 คุณภาพเสียงตามมาตรฐาน เสียงคมชัดนุ่มลึกไม่แบน
- 12.8 กระเป่าหนังรูปทรงสี่เหลี่ยม ด้านในเจาะเข้ารูปช่องบุด้วยกำมะหยี่ และช่องเก็บอุปกรณ์ ยางสนน อั่วเหล่ ถ่วงหน้า กระเป่ามีตัวสือกและทุหัว

13. จะเขี้ยวจำนวน 5 ตัว

- 13.1 ตัวจะเข้าทำด้วยไม้ขันนุน เนื้อไม้คุณภาพดี ไม่มีตำหนิ ขุดเป็นโพรงกล่องเสียง ขัดเงาลงแล้วเคลือร์
- 13.2 ลูกบิด เท้า rangle ใหม่ หย่อง ทำด้วยไม้ชิงชัน, ไม้มะเกลือ, ไม้มะริด
- 13.3 หลักและตัวจะเข้าทำด้วยทองเหลือง
- 13.4 นมจะเขี้ยว 11 นม
- 13.5 มีสาย 3 สาย สายเอกสารและสายทุ่มเป็นสายเย็น สายลวดเป็นทองเหลือง
- 13.6 ไม้ดีดจะเขี้ยว 1 อัน ทำจากขาสัตว์หรือกระดูก
- 13.7 คุณภาพเสียงจะเขี้ยว กังวนใส หั้ง 3 สาย
- 13.8 ถุงหัวเย็บเข้ารูป บุฟองน้ำอย่างหนา สีดำ

14. ฉิ่ง จำนวน 3 คู่

ทำด้วยทองเหลืองลงหิน เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2.5 นิ้ว น้ำหนักของฉิ่งหั้งสองข้างต้องเท่ากันหรือใกล้เคียงกัน เสียงหั้งสองข้างต้องดังกังวนใกล้เคียงกัน ร้อยด้วยเชือกหั้งสองข้าง

15. ฉบับเล็กหรือฉบับกรอ จำนวน 3 คู่

ทำด้วยทองเหลืองลงหิน เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 12-14 เซนติเมตร น้ำหนักของฉบับหั้งสองข้าง เท่ากันหรือใกล้เคียงกัน เสียงหั้งสองข้างต้องดังกังวนใกล้เคียงกัน ร้อยด้วยเชือกหั้งสองข้าง

16. กรับเสภา จำนวน 3 สำรับ

คุณภาพเสียงดี ทำด้วยไม้ชิงชัน เนื้อไม้คุณภาพดี คัดเพิเศษ เหลาขึ้นรูปเป็นสี่เหลี่ยมตัดมุม ยาวประมาณ 21 เซนติเมตร ด้านที่กระทบกันมีลักษณะมนโถงกว้างประมาณ 3.5 เซนติเมตร ด้านล่างเรียบกว้างประมาณ 3 เซนติเมตร หนาประมาณ 4 เซนติเมตร พร้อมกระเบากล่องเข้ารูปกรับเสภา ต่อสำรับ จำนวน 3 ใบ

17. กรับพวง จำนวน 3 ชุด

ทำด้วยไม้ชิงชัน ขัดเงาอย่างดี ร้อยสลับกับแผ่นทองเหลืองจำนวน 11 ชิ้น มีไม้ชิงชันเหลามนโค้งปลายงอนประกับหั้งสองข้าง เป็นรูปคล้ายพัด มีความยาวประมาณ 24 เซนติเมตร

18. ปีน จำนวน 3 เลา

18.1 ทำด้วยไม้ชิงชัน เนื้อไม้คุณภาพดี ขนาดของเลาปีน มีความยาวไม่น้อยกว่า 41 เซนติเมตร กว้างไม่น้อยกว่า 4.5 เซนติเมตร



- 18.2 ทวนบนและทวนล่าง ทำด้วยไม้พุด
- 18.3 มืออุปกรณ์การบรรเทงครบรถวัน
- 18.4 คุณภาพเสียงดี เสียงและระดับเสียงตรงตามมาตรฐาน ไม่เพียง
- 18.5 กระเปาะเสียง 3 ใบ เย็บเข้ารูป บุฟองน้ำอย่างหนา สีดำ

19. กล่องสะบัดซ้าย จำนวน 3 ชุด

แต่ละชุดประกอบด้วย

- 19.1 กล่องสะบัดซ้าย หุ้นกล่องทำด้วยไม้ขันบุนหรือไม้มะขามขันหนังหั้งสองหน้าด้วยหนังวัว หุ้นกล่องมีความลึกไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร ความกว้างของหน้ากล่องทั้ง 2 ด้านมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 นิ้วต่อกันแต่ด้วยผ้าสีสดเย็บจีบระหว่างหุ้นรอบตัวกล่อง สายโยงเร่งเสียงทำด้วยเชือกในล่อนควันเป็นเกลียว ไม้คานหามทำด้วยไม้เนื้อแข็งทั้งด้านบนและด้านล่างโดยมีเม็ดติดสำหรับเป็นกรอบและแกะลายเป็นรูปพญาค ไม้ตีทำด้วยไม้เนื้อแข็งยาวไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตรปลายไม้หั้งสองข้างผูกเชือกเป็นพู่และหุ้มด้วยผ้า มีความกว้างไม่น้อยกว่า 6 เซนติเมตร มีปริมาณเสียงและระดับเสียงที่สมพนธ์กันทั้งสองหน้า ขาดตั้งกล่องประกอบเป็นล้อเลื่อน

19.2 โหนงพร้อมไม้ตี จำนวน 2 ใบ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 10-12 นิ้ว

19.3 ชาบทองเหลืองเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 นิ้ว จำนวน 1 คู่

20. วงกลองชัยยะมงคล จำนวน 3 ชุด

แต่ละชุดประกอบด้วย

- 20.1 กลองชัยยะมงคล พร้อมไม้ตี หุ้นกลองทำด้วยไม้เนื้อแข็ง มีความยาวประมาณ 1.50 เมตร ขันหนังหั้งสองหน้าด้วยหนังวัว หน้ากลองทั้ง 2 ด้าน เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 35 นิ้วตึงหนังทั้ง 2 ด้านด้วยหมุดที่ทำด้วยไม้ มีระดับเสียงและปริมาณเสียงที่เหมาะสม

- 20.2 กลองตีบุ้ง จำนวน 3 ใบ ทำด้วยไม้เนื้อแข็งยาวไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ความกว้างของหน้ากลองลูกที่ 1 เส้นผ่าศูนย์กลาง 14 นิ้ว, ลูกที่ 2 เส้นผ่าศูนย์กลาง 12, นิ้วลูกที่ 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 นิ้ว หน้ากลองตึงด้วยหนังวัวทั้ง 2 ด้านแล้วตึงด้วยหมุดที่ทำด้วยไม้ มีปริมาณและระดับเสียงที่เหมาะสม ขาดตั้งกลองทำจากไม้เนื้อแข็งออกแบบเพื่อการติดตั้งตัวกลองทั้งชุด

- 20.3 โหนง 5 ใบ ทำด้วยทองเหลืองผสมอย่างดี มี 5 ใบ เส้นผ่าศูนย์กลาง 7,9,11,13 และ 15 นิ้ว ตามลำดับ

20.4 ชาบทอง 1 คู่ ทำด้วยทองเหลืองผสมอย่างดี เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 11 นิ้ว

21. วงกลองตีโนง จำนวน 3 ชุด

แต่ละชุดประกอบด้วย

- 21.1 กลองแหวว หุ้นกลองทำด้วยไม้ขันบุนหรือไม้มะขาม มีความยาวไม่น้อยกว่า 175 เซนติเมตร หน้ากลองเส้นผ่าศูนย์กลาง 13 นิ้ว ขันหนังหน้าเดียวด้วยหนังวัว มีสายโยงเร่งเสียงทำด้วยเชือกในล่อน ควันเป็นเกลียว มีขาตั้ง 3 ขาทำด้วยไม้ไผ่ราก

- 21.2 กลองตะโล๊ดเปิด หุ้นกลองทำด้วยไม้ประดู่หรือไม้ขันบุน หรือไม้มะขาม มีความยาวไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร กลองหน้าใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 เซนติเมตรกลองหน้าเล็กเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 12 เซนติเมตร มีสายโยงเร่งเสียงทำด้วยเชือกในล่อน ควันเป็นเกลียวและไม้ตีเป็นหัวไม้กอล์ จำนวน 1 คู่



21.3 ช่องทองเหลืองขนาดต่างๆ จำนวน 1 ชุดดังนี้

- ช่องอุยหรือช่องหุย (ขนาดใหญ่) จำนวน 1 ใบ ทองเหลืองผสมอย่างดี เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร มีเม็ด 1 อัน

- ช่องใหม่ (ขนาดเล็ก) จำนวน 1 ใบ ทำด้วยทองเหลืองผสมอย่างดี เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร มีเม็ด 1 อัน

21.4 ปีแน่ใหญ่ (แนหลว) จำนวน 1 เลา ลำปีทำด้วยไม้เนื้อแข็ง ขนาดยาวประมาณ 50 เซนติเมตร ลำโพงทำด้วยทองเหลือง กว้างประมาณ 18 เซนติเมตร ยาวประมาณ 16 เซนติเมตร กำพรัดทำด้วยทองเหลืองล้วนทำด้วยใบatal คุณภาพเสียงดี เสียงและระดับเสียงตรงตามมาตรฐาน ไม่เพี้ยน

21.5 ปีแนเล็ก (แนน้อย) จำนวน 1 เลา ลำปีทำด้วยไม้เนื้อแข็ง ขนาดยาวประมาณ 30 เซนติเมตร ลำโพงทำด้วยทองเหลือง กว้างประมาณ 11 เซนติเมตร ยาวประมาณ 10 เซนติเมตร กำพรัดทำด้วยทองเหลืองล้วนทำด้วยใบatal คุณภาพเสียงดี เสียงและระดับเสียงตรงตามมาตรฐาน ไม่เพี้ยน

21.6 ฉบับทองเหลือง ทำด้วยทองเหลืองผสมอย่างดี เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว จำนวน 1 คู่

22. ชุดกลองจีน จำนวน 3 ชุด

แต่ละชุดประกอบด้วย

22.1 กลองจีน หุ่นกลองทำจากไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้ขัน ไม้มะขามหรือไม้มะม่วง ขึ้นด้วยหนังวัวอย่างดี ทั้ง 2 หน้า ตรึงด้วยด้ายหมุดโดยรอบ ติดหูร่วง หน้ากลองมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว คุณภาพเสียงดี เมื่อบรรเลงจะใช้สำเนียงกลองแบบจีน พร้อมมีเม็ด 1 คู่

22.2 กลองต็อก หุ่นกลองทำจากไม้เบญจพรรณ หน้ากลองขึ้นด้วยหนัง ตรึงด้วยด้ายหมุดโดยรอบ ติดหูร่วง ขนาดหน้ากลองใหญ่ ประมาณ 13 เซนติเมตร หน้าเล็กประมาณ 9 เซนติเมตร ความสูงประมาณ 17 เซนติเมตร

22.3 แต่ ทำด้วยทองเหลือง เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 8-10 เซนติเมตร คุณภาพเสียงดังกังวาน

22.4 ม้าฟ่อ ทำด้วยทองเหลืองลงพิมพ์ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 30-35 เซนติเมตร เจาะรู 2 รู

ร้อยเชือก คุณภาพเสียงดังกังวาน

23. กลองยา หน้า 12 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

ตัวกลองทำจากไม้ขันหรือไม้มะม่วงป่า หุ้มหนังวัวอย่างดีร้อยด้วยเชือก หน้ากลองมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว ใส่กระโปรงหลักสี่ 3 ชั้น มีเชือกสำหรับร้อยรัดขอบกลองตามเอกลักษณ์กลองยา สายสะพายทำด้วยเชือกลักษณะแบบและมีความคงทนสามารถรับน้ำหนักกลองได้

24. กลองยา หน้า 10 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

ตัวกลองทำจากไม้ขันหรือไม้มะม่วงป่า หุ้มหนังวัวอย่างดีร้อยด้วยเชือก หน้ากลองมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 นิ้ว ใส่กระโปรงหลักสี่ 3 ชั้น มีเชือกสำหรับร้อยรัดขอบกลองตามเอกลักษณ์กลองยา สายสะพายทำด้วยเชือกลักษณะแบบและมีความคงทนสามารถรับน้ำหนักกลองได้



25. กลองยาวยาน้ำ 8 นิ้ว จำนวน 6 ใบ

ตัวกลองทำจากไม้ขันนูนหรือไม้มะม่วงป่า หุ้มหนังวัวอย่างดีร้อยด้วยเชือก หน้ากลองมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว ใส่กระโปรงหลากระ 3 ชั้น มีเชือกสำหรับร้อยด้วยกับกลองตามเอกลักษณ์กลองยาวยานี้ สายสะพายทำด้วยเชือกลักษณะแบบและมีความคงทนสามารถรับน้ำหนักกลองได้

26. อังกะลุง จำนวน 5 ชุด

26.1 อังกะลุงเสียงไทย ระดับเสียงกรรมศิลปกร จำนวน 1 ชุด มี 7 เสียง 14 ตัวบ

26.2 ระบบบอกทำด้วยไม้ไผ่ลายเกิตจากธรรมชาติของพื้นที่ ให้สำหรับอังกะลุงโดยเฉพาะ ในแต่ละตัวบ มี 3 ระบบบอกขนาดลดหลั่นจากใหญ่ไปเล็ก

26.3 ร่างอังกะลุงทำด้วยไม้สัก หลักทำด้วยไม้เนื้อแข็ง

26.4 คุณภาพเสียงดี เสียงและระดับเสียงตรงตามมาตรฐาน ไม่เพี้ยน

ผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

(นางนฤทนานันท์ เจริญ)
064-0144159

